



A BULB FILAMENT 4W LUMINATION

OVERVIEW

Features:

- Warm and cool light options available
- High color Rendering Index

PRODUCT VARIANTS & TECHNICAL DATA

Code	Type / Description	Wattage(W)	Total Luminous Flux(lm)	Luminous Efficacy(lm/W)	Beam Angle	CRI (Ra)	Power Factor(pf)	IP Rating
LLNA62A0043 LLNA62A0046	2700K / 6500K, Amber, Bulb Light	4	360	90	220°	>80	>0.5	20


TECHNICAL INFORMATION

Frequency(Hz)	50
Input Voltage(V)	220-260
Life Span(Hrs)	25000
IK	
Surge Protection(KV)	
Protection Class	
SDCM	<3
Sensor	No
Ambient Temperature(Ta)	
Operating Temperature	
UGR	
Product Face Size (mm)	60*105
Product Weight (gr)	50
Energy Usage	A
Lumen Maintenance(lm)	360

APPLICATION AREA

Schools	
Car Parking	
Warehouses	
Residential Building	
Commerical Buildings	

DIMENSION DRAWINGS



GENERAL INFORMATION

Body Material	Glass Cover
Diffuser	
Reflector	
Mounting Type	Socket
Cut Size(mm)	
Driver Brand	
Chip Brand	
LED Type	

2 YEARS GUARANTEE
ISO 9001:2005
ISO 14001:2015
CE